

PuraColon Pro®

PuraColon Pro® voor de behandeling van het prikkelbare darm-syndroom - medisch hulpmiddel

Algemeen advies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u PuraColon Pro® gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. Deze informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Dit medisch hulpmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u PuraColon Pro® volgens deze instructies gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

Toepassing

PuraColon Pro® is een medisch hulpmiddel ter verlichting van de symptomen van het Prikkelbare Darm Syndroom. Dit is een veelvoorkomende gastro-intestinale aandoening die zich manifesteert in een aantal symptomen zoals buikpijn, een opgeblazen gevoel en veranderingen in stoelgang zoals diarree of constipatie.

De ontwikkeling en oorzaken van het prikkelbare darm syndroom (PDS) zijn medisch nog niet helemaal bekend en tot op heden bestaat er geen genezing voor PDS. PuraColon Pro® verlicht de symptomen van deze aandoening.

Ingrediënten

Een stick PuraColon Pro® bevat 250 mg van de werkzame stof AVH200®, die is afgeleid van de Aloe plant (*Aloe barbadensis* Mill.).

Overige ingrediënten zijn: fructose, inuline, citroenzuur, natriumbicarbonaat, ascorbinezuur, siliciumdioxide, tricalciumfosfaat, magnesiumstearaat, citroensmaak, vitamine B2 (riboflavine-5'-fosfaat).

PuraColon Pro® is gluten- en lactosevrij.

Dosering en gebruik

Los de inhoud van één stick 1-2 keer per dag op in een glas water en drink de oplossing op.

PuraColon Pro® kan permanent gebruikt worden. Bij langdurig gebruik of als uw symptomen verergeren, gelieve uw arts of apotheker te raadplegen.

⚠ Waarschuwingen

- PuraColon Pro® sticks mogen niet worden gebruikt bij bekende overgevoeligheid of allergieën voor een van de ingrediënten. Darmproblemen tijdens zwangerschap en borstvoeding moeten altijd worden onderzocht, alleen gebruiken na overleg met een arts.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 13 jaar oud.
- Diabetici mogen PuraColon Pro® sticks alleen gebruiken na overleg met hun arts.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Als u, tegen de verwachting in, bijwerkingen ervaart, waarschuw dan uw arts of apotheker. Als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter vermeld staan, kunnen ze ook rechtstreeks aan de fabrikant worden gemeld.

Interacties

Er zijn geen interacties bekend. Het wordt echter aanbevolen om een arts te raadplegen als u ook voorgeschreven medicijnen gebruikt.

Bewaarinstructies



Bewaren bij 5-25°C op een droge, plaats in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik van kleine kinderen.

Inhoud: 30 sticks à 3 gram

Uiterste houdbaarheidsdatum 📅

Gebruik PuraColon Pro® niet na de op de verpakking genoemde datum ('Niet te gebruiken na'). Voor vervaldatum zie onderzijde van de verpakking.

Is het product u bevallen?

Voor suggesties of vragen, gelieve de fabrikant te contacteren.

Contactinformatie:

infobox@purasana.be | +32 (50) 20 06 75

Verdeeld door:

Purasana nv, Heulestraat 104, 8560 Gullegem, België



Medisch hulpmiddel



C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1, 33161 Hövelhof, Germany

Gemaakt in Duitsland

purasana.com

PuraColon Pro®

PuraColon Pro® Dispositif médical destiné au traitement du syndrome du côlon irritable

Lisez attentivement l'ensemble du mode d'emploi, car il contient des informations importantes pour vous. Ce dispositif médical est disponible sans ordonnance. Pour obtenir le meilleur résultat thérapeutique possible, les bâtonnets PuraColon Pro® doivent toutefois être utilisés selon les instructions.

À quelles personnes ce dispositif médical PuraColon Pro® est-il destiné ?

Ce dispositif médical PuraColon Pro® a été spécialement conçu pour les personnes qui souffrent des symptômes du syndrome du côlon irritable.

Le syndrome du côlon irritable est un trouble gastro-intestinal courant. Il se manifeste par une série de symptômes tels que des douleurs abdominales, des ballonnements et des modifications du transit intestinal, comme la diarrhée ou la constipation.

L'origine et les causes du syndrome du côlon irritable ne sont pas totalement élucidées sur le plan médical. Par conséquent, le traitement se concentre sur le soulagement des symptômes.

PuraColon Pro® est un produit médical certifié pour le traitement des symptômes du syndrome du côlon irritable.

Quels sont les ingrédients contenus dans un stick de PuraColon Pro® ?

Un stick de PuraColon Pro® contient comme principe actif 250 mg d'AVH200® de la plante *Aloe barbadensis* Mill..

Autres ingrédients : Fructose, inuline, acide citrique, bicarbonate de sodium, acide ascorbique, dioxyde de silicium, phosphate tricalcique, stéarate de magnésium, arôme citron, riboflavine. PuraColon Pro® ne contient pas de gluten ni de lactose.

Comment doit-on prendre le PuraColon Pro® ?

Diluez le contenu d'un stick dans un verre d'eau, 1 à 2 fois par jour, et buvez la solution.

Combien de temps peut-on utiliser PuraColon Pro® ?

Les bâtonnets PuraColon Pro® peuvent être utilisés en permanence. En cas d'utilisation prolongée ou si vos symptômes s'aggravent, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

⚠ Précautions d'utilisation :

- Pendant la grossesse et l'allaitement, n'utilisez PuraColon Pro® qu'après avoir consulté un médecin
- PuraColon Pro® ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans
- Les personnes diabétiques ne devraient prendre

du PuraColon Pro® qu'après avoir consulté leur médecin

- Si vous devez prendre des médicaments, il est indispensable de consulter un médecin avant de prendre les bâtonnets PuraColon Pro® contre le syndrome du côlon irritable.

Contre-indications :

Les bâtonnets PuraColon Pro® ne doivent pas être utilisés en cas d'hypersensibilité ou d'allergie connue à l'un des ingrédients.

Le PuraColon Pro® a-t-il des effets secondaires ?

Le PuraColon Pro® n'a pas d'effets secondaires connus. Si, contre toute attente, vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans ce mode d'emploi, vous pouvez également les signaler directement au fabricant.

Le PuraColon Pro® a-t-il des interactions ?

Aucune interaction n'est connue. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, nous vous recommandons de demander conseil à votre médecin au préalable.

Stockage et durée de conservation :

La date de péremption  se trouve sur la boîte pliante et sur le stick. N'utilisez pas le produit après cette date.

  5°C - 25°C Produit à conserver au sec, et à une température comprise entre 5 et 25°C.

Conserver hors de portée des enfants.

Vous avez aimé le produit ?

Pour toute suggestion ou demande, veuillez-vous adresser au fabricant.

Informations de contact:

infobox@purasana.be | +32 (50) 20 06 75

Distribué par :

Purasana nv, Heulestraat 104, 8560 Gullegem, België



Dispositif médical



C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1, 33161 Hövelhof, Germany

Produit en Allemagne

purasana.com

PuraColon Pro®

PuraColon Pro® for the treatment of irritable bowel syndrome - medical device

Please read the instructions for use carefully before using PuraColon Pro®, even if you have used this medical device before. This information may have been updated when you start a new pack. This medical device can be obtained without a prescription. Nevertheless, you should use PuraColon Pro® according to these instructions to achieve a good result.

Application

PuraColon Pro® is a certified medical device for the treatment of IBS symptoms.

Irritable bowel syndrome is a common gastrointestinal disorder. It manifests itself in a group of symptoms, for example abdominal pain, bloating and changes in bowel movements. The pathophysiology and causes of IBS are not fully understood, so treatment is mainly focused on symptom management.

Composition

One sachet of PuraColon Pro® contains as active ingredient 250 mg of AVH200® derived from the plant *Aloe Barbadosensis* Mill.

Other ingredients: Fructose, inulin, citric acid, sodium hydrogen carbonate, ascorbic acid, silica dioxides, tri-calcium phosphate, magnesium stearate, lemon flavouring, vitamin B2-5-phosphate. PuraColon Pro® is gluten and lactose-free.

Dosage form and contents

Dissolve the contents of one stick 1-2 times a day in a glass of water and drink the solution.

PuraColon Pro® can be used permanently. For long-term use or if your symptoms worsen, please consult your doctor or pharmacist.

⚠ Warnings

- PuraColon Pro® Sachets should not be used in cases of known hypersensitivity or allergies to any of the ingredients.
- Bowel problems during pregnancy and breastfeeding should always be investigated, use only after consultation with a doctor.
- Not suitable for children under 13 years of age.
- Diabetics should only use PuraColon Pro® Sachets after consulting their doctor.

Side effects

There are no known side effects. If, contrary to expectations, you experience any side effects, notify your doctor or pharmacist. If you notice any side effects not listed in this leaflet, they can also be reported directly to the manufacturer.

Interactions

There are no known interactions. However, it is recommended to consult a doctor if you are also taking prescription medicines.

Storage instructions

 Store in a dry place between 5°C and 25°C

Keep out of reach of small children.

Content: 30 sticks of 3 grams

Expiry date

Do not use PuraColon Pro® after the date indicated on the packaging. For expiry date, see bottom of the packaging.

Did you like the product?

For suggestions or questions, please contact the manufacturer.

Contact information

infobox@purasana.be | +32 (50) 20 06 75

Distributed by

Purasana nv, Heulestraat 104, 8560 Gullegem, België.


0481 Medical device

 C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1, 33161 Hövelhof, Germany

Made in Germany

purasana.com

PuraColon Pro®

PuraColon Pro® - Medizinprodukt für die Behandlung des Reizdarmsyndroms

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen die PuraColon Pro® Sticks jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Für wen ist PuraColon Pro® geeignet?

PuraColon Pro® wurde speziell für Menschen entwickelt, die unter Symptomen des Reizdarmsyndroms leiden.

Das Reizdarmsyndrom ist eine verbreitete Gastro-intestinale Störung. Es äußert sich in einer Reihe von Symptomen, z. B. Bauchschmerzen, Blähungen und Veränderungen des Stuhlgangs wie Durchfall oder Verstopfung.

Die Entstehung und die Ursachen des Reizdarmsyndroms sind medizinisch nicht vollständig geklärt. Daher konzentriert sich die Behandlung auf die Linderung der Symptome.

PuraColon Pro® ist ein zertifiziertes Medizinprodukt für die Behandlung von Symptomen des Reizdarmsyndroms.

Welche Inhaltsstoffe sind in PuraColon Pro® enthalten?

Ein Stick PuraColon Pro® enthält als Wirkstoff 250 mg AVH200® der Pflanze *Aloe barbadensis* Mill.

Sonstige Bestandteile: Fruchtzucker, Inulin, Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Ascorbinsäure, Siliciumdioxid, Tricalciumphosphat, Magnesiumstearat, Aroma Zitrone, Riboflavin
PuraColon Pro® ist gluten- und laktosefrei.

Zweckbestimmung:

Behandlung von Symptomen des Reizdarmsyndroms, wie abdominale Schmerzen, Blähungen, Durchfall und/oder Verstopfung.

Wie sollte PuraColon Pro® eingenommen werden?

Lösen Sie 1-2 mal täglich den Inhalt eines Sticks in einem Glas Wasser auf und trinken Sie die Lösung.

Wie lange kann PuraColon Pro® angewendet werden?

PuraColon Pro® Sticks können dauerhaft angewendet werden. Bei längerer Anwendung oder wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:

- Während Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden
- PuraColon Pro® ist nicht geeignet für Kinder unter 13 Jahren
- Diabetiker sollten PuraColon Pro® nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen
- Besteht die Notwendigkeit zur Einnahme von Arzneimitteln, sollte unbedingt vor der Einnahme von PuraColon Pro® Sticks gegen Reizdarmsyndrom ein Arzt konsultiert werden.

Gegenanzeigen:

Bei bekannter Überempfindlichkeit oder Allergien gegenüber einem der Inhaltsstoffe sollten die PuraColon Pro® Sticks nicht angewendet werden.

Hat PuraColon Pro® Nebenwirkungen?

Es sind keine Nebenwirkungen für PuraColon Pro® bekannt. Wenn Sie wider Erwarten Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, können diese direkt dem Hersteller gemeldet werden.

Hat PuraColon Pro® Wechselwirkungen?

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, empfehlen wir im Vorfeld ärztlichen Rat einzuholen.

Lagerung & Haltbarkeit:



Trocken und bei Temperaturen zwischen 5-25°C lagern.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhalt: Die Packung enthält 30 Sticks á 3 g.

Verfallsdatum:

Das Verfallsdatum finden Sie auf der Faltschachtel und dem Stick. Verwenden Sie das Produkt nicht nach diesem Datum.

Hat Ihnen das Produkt gefallen?

Für Anregungen oder Wünsche wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Kontaktinformationen / Vertrieb durch:

infobox@purasana.be | +32 (50) 20 06 75
Purasana nv, Heulestraat 104, 8560 Gullegem, België



0481 Medizinprodukt



C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1, 33161 Hövelhof, Germany

Hergestellt in Deutschland

purasana.com