

Verpakningsdocument

FlexiSan

Verpakkingsgrootte: 90 capsules

Slagwoorden voorkant: Gewrichten° en kraakbeen* Soepel bewegen/Articulations° et cartilage* Souplesse / Joints° and cartilage* Move smoothly

NL

Ingrediënten per capsule:

| | | RI* |
|---|--------------------|------------------|
| Methylsulfonylmethaan (MSM) | 150 mg | |
| Mucopolysacchariden | 131 mg | |
| Eierschaalmembraan | 100 mg | |
| Vitamine C waarvan: L-ascorbinezuur Natrium-L-ascorbaat | 65 mg 19,5 mg | 84,5 mg 106% |
| Wierookboom (Boswellia serrata) oliehars gestandaardiseerd op ≥6 mg acetyl-11-keta-bètaboswelliazuur | 60 mg | |
| Collageen type I | 23 mg | |
| Kraakbeenextract gestandaardiseerd op 25% collageen waarvan natief collageen type II | 13,5 mg | |
| Mangaan waarvan: Mangaansultaat Mangaanbisglycinaat | 0,19 mg 0,14 mg | 0,33 mg 16,5% |

Ingrediënten: methylsulfonylmethaan, mucopolysacchariden, capsule (hydroxypropylmethylcellulose), eierschaalmembraan, L-ascorbinezuur, wierookboom, antiklontermiddelen (siliciumdioxide en magnesiumstearaat), vulstof (microkristallijne cellulose), collageen type I, natrium-L-ascorbaat, collageen type II, mangaanbisglycinaat, mangaansultaat.*RI: Referentie-Inname

Allergeen: ei

Dosering: 3 maal 1 capsule per dag voor de maaltijd

De dagelijkse aanbevolen dosis niet overschrijden. FlexiSan is een voedingssupplement en mag niet als vervanging worden gebruikt van een gevarieerde, evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl. Koel en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg voor gebruik uw arts in geval van zwangerschap of borstvoeding. Nierpatiënten mogen niet meer dan 200 mg vitamine C per dag innemen gelet op onder andere het risico op hyperoxalemie.

FR**Ingédients par capsule:**

| | | AR* |
|--|---------|------------|
| Méthyl sulfonate de méthane (MSM) | 150 mg | |
| Mucopolysaccharides | 131 mg | |
| Membrane de coquille d'œuf | 100 mg | |
| Vitamine C dont: Acide L-ascorbique 65 mg Sodium-L-ascorbatte 19,5 mg | 84,5 mg | 106% |
| Encens (Boswellia serrata) olorésine normalisé à ≥6 mg d'acetyl-11-keta-acide bétaboswellique | 60 mg | |
| Collagène de type I | 23 mg | |
| Extrait de cartilage normalisé sur 25% de collagène dont le collagène natif de type II | 13,5 mg | |
| Manganèse dont: Sulphate de manganèse 0,19 mg Bisglycinate de manganèse 0,14 mg | 0,33 mg | 16,5% |

Ingédients: méthyl sulfonate de méthane, mucopolysaccharides, capsule (hydroxypropylméthylcellulose), membrane de coquille d'**œuf**, acide L-ascorbique, encens, anti-agglomérants (dioxyde de silicium et stéarate de magnésium), agent de charge (cellulose microcristalline), collagène type I, sodium-L-ascorbatte, collagène de type II, bisglycinate de manganèse, sulphate de manganèse. *AR: Apports de Référence

Allergène: œuf

Dosage: 3 fois 1 capsule par jour, avant le repas

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. FlexiSan est un complément alimentaire et ne peut être utilisé comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir hors de portée des enfants.

Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Les personnes ayant des problèmes rénaux ne doivent pas consommer plus de 200 mg de vitamine C par jour en raison entre autres du risque d'hyperoxalémie.

ENG**Ingredients per capsule:**

| | | RI* |
|--|---------|------------|
| Methylsulfonylmethane (MSM) | 150 mg | |
| Mucopolysaccharides | 131 mg | |
| Eggshell membrane | 100 mg | |
| Vitamin C Of which: L-ascorbic acid 65 mg Sodium-L-ascorbatte 19.5 mg | 84.5 mg | 106% |
| Indian frankincense (Boswellia serrata) gum resin extract | 60 mg | |

| | | |
|--|---------|-------|
| standardized to ≥6 mg acetyl-11-keto-beta-boswellic acid | | |
| Collagen type I | 23 mg | |
| Cartilage extract standardized to 25% collagen including native type II collagen | 13.5 mg | |
| Manganese of which: Manganese sulphate 0.19 mg Manganese bisglycinate 0.14 mg | 0.33 mg | 16.5% |

Ingredients: methylsulfonylmethane, mucopolysaccharides, capsule (hypromellose), eggshell membrane, L-ascorbic acid, indian frankincense, anti-caking agents (silicon dioxide and magnesium stearate), bulking agent (microcrystalline cellulose), collagen type I, sodium-L-ascorbate, collagen type II, manganese bisglycinate, manganese sulphate. *RI: Reference Intake

Allergen: egg

Daily intake: 1 capsule thrice daily before a meal

Do not exceed the daily recommended dose. FlexiSan is a nutritional supplement and should not replace a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. Store in a cool and dry place. Keep out of the reach of children. Consult your doctor before use if you are pregnant or breastfeeding. Kidney patients must not take more than 200 mg of vitamin C per day, given the risk of hyperoxalaemia, among other things.

NUTRISAN nv
Oude Molenstraat 94 9100 Sint-Niklaas.
Tel: 03 778 81 11
info@nutrisan.com - www.nutrisan.com

Voedingssupplement | Complément alimentaire | Food supplement

Nettogewicht | Poids net | Net weight: 70,3 g

Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

À consommer de préférence avant fin: voir emballage

Best before end: see packaging

FlexiSan

Wierookboom met een hoge standaardisatie, eierschaalmembraan geproduceerd via een gepatenteerd en milieuvriendelijk proces, twee typen collageen waaronder ongedenatureerd collageen type II, mucopolysacchariden, MSM, vitamine C en mangaan maken van FlexiSan een unieke combinatie.

- 1 °Boswellia helpt om de gewrichten soepel te houden.
- 2 + 3 *Vitamine C ondersteunt een normale collageenvorming voor een normale kraakbeenfunctie en werking van botten.

- Mangaan speelt een rol in de aanmaak van bindweefsel.

De l'arbre à encens hautement standardisé, de la membrane de coquille d'œuf produite selon un procédé breveté et respectueux de l'environnement, deux types de collagène comprenant du collagène non dénaturé de type II, des mucopolysaccharides, du MSM, de la vitamine C et du manganèse font de FlexiSan une combinaison unique.

- 1 °Le boswellia aide à maintenir la souplesse des articulations.
- 2 + 3 *La vitamine C soutient le processus de formation normale du collagène pour le fonctionnement normal du cartilage et des os.
- Le manganèse joue un rôle dans la production du tissu conjonctif.

Incense tree with high standardisation, eggshell membrane produced by a patented and environmentally friendly process, two types of collagen including undenatured collagen type II, mucopolysaccharides, MSM, vitamin C and manganese make FlexiSan a unique combination.

- 1 °Boswellia helps keep joints supple.
- 2 + 3 *Vitamin C supports normal collagen formation for the normal functioning of bones and cartilage.
- Manganese plays a role in the production of connective tissue.

Symbolen :

| 1 | 2 | 3 |
|--------|--------------------|-------|
| Joints | Collagen formation | Bones |