

FR

3 tailles, couleur chair et transparents / Résistant à l'eau / Hypoallergénique / Ultra-extensible / Micro-aéré / Compresse imprégnée d'un agent* assurant une parfaite hygiène de la compresse / Compresse anti-adhérente / Pansement à base de PE (Polyéthylène) pour préserver l'environnement.

Conseils d'utilisation: Nettoyer soigneusement la partie à protéger et son pourtour. Sortir le pansement de son emballage et ôter les ailettes de protection. Appliquer la compresse centrale sur la partie à protéger. Bien faire adhérer le pansement sur les 4 côtés. Renouveler aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour.

*Composition: Compresse centrale imprégnée à 0,15% en masse de chlorure de Cetyl Pyridinium.

NL

3 maten, huidskleur en transparant / Waterbestendig / Hypoallergeen / Zeer rekbaar / Microventilatie / Kompres doordrenkt met een bestanddeel* dat een perfecte hygiëne van het kompres garandeert / Niet-klevend kompres / Pleister op basis van PE (Polyethyleen) ter bescherming van het milieu.

Gebruiksadviezen: Maak het te beschermen deel en de omtrek hiervan goed schoon. Haal de pleister uit zijn verpakking en verwijder de beschermvleugels. Het middelste kompres op het te beschermen deel aanbrengen. Zorg dat de pleister aan de 4 zijden goed vasthecht. Zo vaak als nodig is de pleister vervangen, en minstens één keer per dag.

*Samenstelling: Centraal gaas gedrenkt in Cetylpyridiniumchloride met een concentratie van 0,15%.

DE

3 Größen, hautfarben und durchsichtig / Wasserfest / Hypoallergen / Extra dehnbar / Mikrobeflüftung / Kompressenteil mit Wirkstoff* durchimprägniert, sodass kleine Wunden vor Keimen geschützt sind / Nicht haftende Kompresse / Aus umweltfreundlichem PE (Polyethylen).

Gebrauchshinweise: Den betroffenen Bereich und die Ränder sorgfältig mit einer Kompresse reinigen. Das Pflaster aus der Hülle nehmen und die Schutzfolie entfernen. Den mittleren Kompressenteil auf den betroffenen Bereich legen. Das Pflaster an allen vier Seiten festdrücken. So häufig wie nötig bzw. mindestens ein Mal täglich erneuern.

*Zusammensetzung: Kompressenteil durchimprägniert mit 0,15% Cetylpyridiniumchlorid.