

ANTI-INSECT DEET SPRAY 40%

FRANÇAIS

Protège l'utilisateur en moyenne 8 heures contre les piqûres de moustiques communs, les **anophèles** (les moustiques vecteurs du paludisme) et les moustiques **Aedes** (les moustiques vecteurs de la fièvre jaune) et 4 heures contre les morsures de tiques (**Ixodes**). La durée de protection contre quelques espèces agressives de tiques tropicales pourrait être plus brève.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer le produit en petite quantité et avec précaution sur les parties exposées ; étaler uniformément le produit sur la peau.
- Pour protéger le visage contre les piqûres, d'abord mettre un peu de produit dans la paume de la main, puis l'étaler sur le visage. Ne pas vaporiser directement sur le visage.
- Quand le produit est utilisé en même temps qu'une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire, puis attendre 30 minutes avant d'appliquer le produit.
- N'appliquer le produit qu'une seule fois par jour.
- À usage exclusivement non professionnel.

RESTRICTIONS ET AVERTISSEMENTS :

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 13 ans.
- Portez de préférence un pantalon long et/ou un haut à manches longues.
- Ne pas appliquer sous les vêtements.
- Ne pas appliquer le produit sur des endroits où, de par la flexion des articulations, de nombreux plis cutanés apparaissent; donc ne pas appliquer par exemple dans les creux des genoux et des coudes.
- Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et les blessures.
- Vaporiser à au moins 15 cm de la peau.
- Éviter tout contact entre le produit et la nourriture.
- Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de manger ou de boire.
- Laver la peau traitée quand la protection contre les moustiques ou les tiques n'est plus indispensable ou en cas d'irritation.
- Éviter tout contact avec le plastique (comme les montures de lunettes), les vêtements synthétiques/en cuir et les surfaces laquées.
- L'utilisation du produit est déconseillée aux groupes sensibles tels que les femmes enceintes ou allaitantes.
- Ne pas réutiliser le flacon à d'autres fins.

MESURES DE PREMIER SECOURS :

Inhalation : Conduire la victime à l'air frais et l'installer dans un endroit où elle puisse respirer confortablement. Consulter un médecin si la victime ne se sent pas bien.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ingestion : Boire un ou deux verres d'eau, rincer la bouche et provoquer le vomissement en insérant un doigt dans la gorge. Ne pas provoquer de vomissement ni donner quelque chose par voie orale à une personne sans connaissance. Consulter immédiatement un médecin si la victime ne se sent pas bien.

Contact avec des plaies ouvertes : rincer à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

MENTIONS DE DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

MESURES DE PRÉCAUTION

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

Ne pas respirer aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Éliminer le contenu/récipient dans point de collecte des déchets chimiques ménagers.

UE : Il est possible que d'autres directives règlent l'utilisation de Deet dans les Tropiques, demandez pour cela l'avis d'un expert médical pour cette région.

Contenu : 15ml

Danger :



Détenteur d'autorisation :

Tropenzorg B.V.
De Huchtstraat 14
1327 EE Almere
The Netherlands
www.careplus.eu

Substance active : N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) 38.8% w/w

Alcool éthylique : 57.0% w/w

N° d'autorisation :

NL: NL-0008935-0000
BE: BE2015-0007