



58 g

net | netto

CNK : 3464-260
ACL : 6043667

NUT/PL/AS 97/12
Lot n°

Information nutritionnelle | Voedingsinformatie

	5	AR/RI*		5
Potassium / Kalium	360 mg	18%	Flavones glycosides /	
Magnesium	188 mg	50%	Flavonglycosiden	12 mg
Selenium	35 µg	64%	Lactones terpéniques /	
Vitamine B1	2,8 mg	250%	Terpeenlactonen	3 mg
Vitamine B9	250 µg	125%	L-carnitine	340 mg
Vitamine B12	5 µg	200%	Coenzym(e) Q10	50 mg

*Apports de référence/Referentie-innames

¹Le potassium aide au maintien d'une bonne pression sanguine.

¹Kalium helpt bij het behoud van een goede bloeddruk.

Bio-Life Laboratory - Parc Scientifique Crealys, rue Camille Hubert 33
5032 Isnes - Belgium - www.be-life.eu

A consommer de préférence avant fin | Tenminste houdbaar tot einde :



Cardiven

Magnesium + Potassium / Kalium

Tension artérielle¹
Bloeddruk¹

60 Gélules
Capsules

Pack 100% végétal | 100% plantaardig pack

NO

LACTOSE
GLUTEN
NANOPARTICLES

5 par jour | per dag
en dehors des repas
buiten de maaltijden



Ingrédients par | Ingrediënten per Bisglycinate de magnésium, magnésiumbisglycinaat 10% 250 mg | Citrate de potassium, kaliumcitraat 36% 200 mg | Agent d'enrobage, glansmiddel : hydroxypropylmethylcellulose (gélule végétale, plantaardige capsule) ± 115 mg | Glycérophosphate de magnésium, magnesiumglycerofosfaat 11,5% 110 mg | Tartrate de L-carnitine, L-carnitinetartraat 68% 100 mg | Bromelaine (2000 GDU/g) 80 mg | L-taurine 50 mg | Papaine (100 NF/mg) 25 mg | Extrait de feuille de ginkgo, ginkgo blad extract 50:1 (*Ginkgo biloba* L.) 10 mg | Ubiquinone (coenzym(e) Q10) 10 mg | Agent d'enrobage, glansmiddel : pectine 10 mg | Antiagglomérant, antiklontermiddel : sels de magnésium d'acides gras, magnesiumzouten van vetzuren 5 mg | L-selenomethionine 0,5% 1,4 mg | Methylcobalamine (vit. B12) 0,1% 1 mg | Thiamine HCl (vit. B1) 89% 620 µg | 5MTHF-glucosamine (vit. B9) 55% 92 µg



COMPLÉMENT ALIMENTAIRE : Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose maximale. Consulter un médecin en cas de prise simultanée d'anticoagulant, de grossesse ou d'allaitement. Conserver au sec et hors de portée des enfants. HR : 35-75% | Temp. : +15-25°C. **VOEDINGSSUPPLEMENT:** Vervangt geen evenwichtige en gevarieerde voeding, noch een gezonde levensstijl. De maximale dosis niet overschrijden. Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen, tijdens zwangerschap of bij borstvoeding. Droog bewaren en buiten het bereik van kinderen houden. HR : 35-75% | Temp. : +15-25°C.

Belgian
Laboratory